

LISTES DES CHAMPIGNONS À BELLE – ÎLE – EN – MER

(Listes établies par la MAISON DE LA NATURE C.P.I.E. de BELLE-ÎLE-EN-MER)
(édition de Novembre 2008)

Liste n°1 : champignons de l'ordre des BASIDIOMYCÈTES

Famille des AGARICALES

nom latin	nom français	observation
<i>Agaricus arvensis</i>	Agaric des jachères	
<i>Agaricus augustus</i>	Agaric auguste	
<i>Agaricus bellini</i>	Agaric de Bellini	
<i>Agaricus bernardii</i>	Agaric de Bernard	
<i>Agaricus bisporus</i>	Agaric cultivé	
<i>Agaricus bitorquis</i>	Champignon des trottoirs	
<i>Agaricus boisseletii</i>	Agaric de Boisselet	
<i>Agaricus bresadolanus</i>	Agaric de bresadola	
<i>Agaricus campestris</i>	Agaric champêtre	
<i>Agaricus campestris</i> :	Agaric champêtre var.	
<i>var. squamulosus</i>	squameux	
<i>Agaricus comtulus</i>	Agaric élégant	
<i>Agaricus cupreobrunneus</i>	Agaric cuivré	
<i>Agaricus cupressicola</i>	Agaric du cyprès	
<i>Agaricus devoniensis</i>	Agaric du Devon	
<i>Agaricus essettii</i>	Agaric bulbeux	
<i>Agaricus fissuratus</i>	Agaric fissuré	
<i>Agaricus gennadii</i>	Agaric volvacé du cyprès	
<i>Agaricus haemorrhoidarius</i>	Agaric sanguinolent	
<i>Agaricus impudicus</i>	Agaric impudique	
<i>Agaricus langei</i>	Agaric de Lange	
<i>Agaricus littoralis</i>	Agaric du littoral	
<i>Agaricus macrocarpus</i>	Agaric macrocarpe	
<i>Agaricus macrosporus</i>	Agaric à grandes spores	
<i>Agaricus malleolens</i>	Agaric malodorant	
<i>Agaricus porphyron</i>	Agaric porphyre	
<i>Agaricus praeclaresquamosus</i>	Agaric pintade	
<i>Agaricus silvaticus</i>	Agaric des bois	
<i>Agaricus silvicola</i>	Agaric des forêts	
<i>Agaricus variegans</i>	Agaric variable	
<i>Agaricus variegans</i> :	Agaric variable	
<i>var. impudicus</i>	var. impudique	
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Agaric jaunissant	
<i>Agaricus xanthoderma</i> :	Agaric jaunissant	
<i>var. griseus</i>	var. grise	
<i>Agaricus xantholepis</i>	Agaric à écailles jaunes	
<i>Coprinus atramentarius</i>	Coprin noir d'encre	
<i>Coprinus comatus</i>	Coprin chevelu	
<i>Coprinus disseminatus</i>	Coprin disséminé	
<i>Coprinus lagopus</i>	Coprin pied de lièvre	
<i>Coprinus micaceus</i>	Coprin micacé	
<i>Coprinus niveus</i>	Coprin blanc de neige	
<i>Coprinus plicatilis</i>	Coprin plissé	
<i>Echinoderma carinii</i>	Lépiote de Carini	très rare

Famille des AGARICALES (suite)

<i>Echinoderma eriophorum</i>	Lépiote lainée	
<i>Echinoderma eriophorum</i> <i>Var. cedriolens</i>	Lépiote lainée var.cendrée	
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Lacrimaire velouté	
<i>Lepiota andegavensis</i>	Lépiote d'Angers	très rare
<i>Lepiota brunneolilacea</i>	Lépiote brun lilas	assez rare
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote à crête	
<i>Lepiota excoriata</i>	Lépiote excoriée	
<i>Lepiota fulvella</i>	Lépiote fauve	
<i>Lepiota griseo-virens</i>	Lépiote grise et verte	
<i>Lepiota helveola</i>	Lépiote helvéolée	
<i>Lepiota hystrix</i>	Lépiote hirsute	
<i>Lepiota ignicolor</i>	Lépiote couleur de feu	
<i>Lepiota ignipes</i>	Lépiote flamboyante	
<i>Lepiota josserandii</i>	Lépiote de Josserand	assez rare
<i>Lepiota sublaevigata</i>	Lépiote presque lisse	
<i>Lepiota tener</i>		
<i>Leucoagaricus badhamii</i>	Lépiote de Badham	rare
<i>Leucoagaricus cinerascens</i>	Lépiote cendrée	
<i>Leucoagaricus cinereolilacinus</i>		
<i>Leucoagaricus croceovelutinus</i>		
<i>Leucoagaricus gaillardii</i>	Lépiote de Gaillard	
<i>Leucoagaricus georgineae</i>		
<i>Leucoagaricus ianthinosquamulosus</i>	Lépiote à squames violacées	très rare
<i>Leucoagaricus idae fragum</i>	Lépiote framboise	rare
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Lépiote pudique	
<i>Leucoagaricus littoralis</i>	Lépiote du littoral	
<i>Leucoagaricus macrorrhizus</i>	Lépiote radicante	
<i>Leucoagaricus melanotrichus</i>	Lépiote à poils noirs	
<i>Leucoagaricus pilatianus</i>	Lépiote de Pilat	rare
<i>Leucoagaricus purpureorimosus</i>	Lépiote pourprée	
<i>Leucoagaricus subvolvatus</i>	Lépiote presque volvacée	
<i>Leucoagaricus subvolvatus/var.pictus</i>	Lépiote presque volvacée : var.pictus	
<i>Leucoprinus brebissonii</i>	Lépiote de Brébisson	assez rare
<i>Macrolepiota procera</i>	Lépiote élevée	
<i>Macrolepiota rhacodes</i>	Lépiote déguenillée	
<i>Macrolepiota rhacodes</i> :	Lépiote déguenillée :	
<i>var. bohémica</i>	<i>var. bohémica</i>	
<i>Psathyrella candolleana</i>	Psathyrelle de Candolle	
<i>Psathyrella gracilis</i>	Psathyrelle gracile	
<i>Psathyrella pennata</i>	Psathyrelle des charbonnières	

Famille des AMANITALES

<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine	
<i>Amanita singerii</i>	Amanite de Singer	rare
<i>Amanita excelsa</i>	Amanite excelsa	
<i>Amanita fulva</i>	Amanite fauve	
<i>Amanita gemmata</i>	Amanite jonquille	
<i>Amanita mairei</i>	Amanite de Maire	rare
<i>Amanita malleata</i>	Amanite martelée	

Famille des AMANITALES (suite)

<i>Amanita muscaria</i>	Amanite tue - mouche
<i>Amanita phalloides</i>	Amanite phalloïde
<i>Amanita rubescens</i>	Amanite rougissante
<i>Amanita rubescens</i> :	Amanite rougissante :
var. <i>annulo-sulfurea</i>	var. à anneau jaune
<i>Amanita spissa</i>	Amanite épaisse
<i>Amanita vaginata</i>	Amanite vaginée
<i>Limacella illinita</i>	Limacelle baveuse

Famille des AURICULARIALES

<i>Auricularia judae</i>	Oreille de Judas
<i>Auricularia mesenterica</i>	Auriculaire fausse tremelle
<i>Bolbitius vitellinus</i>	Bolbitie jaune d'œuf
<i>Creolophus cirrhatus</i>	Hydne bouclé

Famille des BOLETALES

<i>Gomphidus roseus</i>	Gomphide visqueux	
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Gomphide rutilant	
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Paxille à pied noir	
<i>Paxillus involutus</i>	Paxille enroulé	
<i>Paxillus pannuoides</i>	Paxille faux <i>Panus</i>	
<i>Boletus aereus</i>	Bolet tête de nègre	
<i>Boletus badius</i>	Bolet bai	
<i>Boletus calopus</i>	Bolet à beau pied	
<i>Boletus edulis</i>	Cèpe de Bordeaux	
<i>Boletus erythropus</i>	Bolet à pied rouge	
<i>Boletus luridus</i>	Bolet blafard	
<i>Chalciporus piperatus</i>	Bolet poivré	
<i>Gyroporus castaneus</i>	Bolet châtaigne	
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Bolet bleuissant	
<i>Hygrophoropsis auriantiacae</i>	Fausse girolle	
<i>Hygrophoropsis auriantiacae</i> :	Fausse girolle :	
var. <i>pallida</i>	var. pâle	
<i>Leccinum crocipodium</i>	Bolet à pied jaune	
<i>Leccinum duriusculum</i>	Bolet des peupliers	rare
<i>Leccinum quercinum</i>	Bolet des chênes	
<i>Leccinum scabrum</i>	Bolet rude	
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Bolet pomme de pin	
<i>Suillus bellinii</i>	Bolet de Bellini	rare
<i>Suillus bovinus</i>	Bolet des bouviers	
<i>Suillus collinitus</i>	Bolet à mycélium rose	assez rare
<i>Suillus granulatus</i>	Bolet granulé	
<i>Suillus luteus</i>	Nonette voilée	
<i>Suillus variegans</i>	Bolet moucheté	
<i>Xerocomus armeniacus</i>	Bolet abricot	
<i>Xerocomus chrysantheron</i>	Bolet à chair jaune	
<i>Xerocomus ripariellus</i>	Bolet des rives	
<i>Xerocomus rubellus</i>	Bolet rougeâtre	
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Bolet subtomenteux	

Famille des CANTHARELALES

<i>Cantharellus cibarius</i>	Chanterelle commune
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Chanterelle en tube
<i>Cantharellus cinereus</i>	Chanterelle cendrée
<i>Faerberia carbonaria</i>	Chanterelle des charbonnières
<i>Hydnum repandum</i>	Pied de mouton
<i>Pseudocraterellus undulatus</i> (ou <i>sinuosus</i>)	Chanterelle sinueuse

Famille des CLAVARIALES

<i>Clavaria cristata</i>	Clavaire à crêtes
<i>Clavaria fusiformis</i>	
<i>Clavaria vermicularis</i>	Clavaire vermiculaire
<i>Clavulina cinerea</i>	Clavaire cendrée
<i>Clavulina rugosa</i>	Clavaire rugueuse
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Clavaire corniculée
<i>Pterula subulata</i>	
<i>Ramaria ochrocevirens</i>	
<i>Ramaria stricta</i>	Clavaire stricte
<i>Sparassis crispa</i>	Sparassis crépu

Famille des CORTICIALES

<i>Phlebia aurantiaca</i>	Phlébie orangée
<i>Piptorus betulinus</i>	Polypore du bouleau
<i>Polyporus forquignonii</i>	
<i>Polyporus squamosus</i>	Polypore écailleux
<i>Serpula lacrymans</i>	Mérule domestique

Famille des CORTINARIALES

<i>Agrocybe aegerita</i>	pholiote du peuplier
<i>Anellaria semiovata</i>	Panéole coprophile
<i>Conocybe subovalis</i>	
<i>Coprinus comatus</i>	Coprin chevelu
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Cortinaire blanc violacé
<i>Cortinarius anomalus</i>	Cortinaire anormal
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Cortinaire cannelle
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> : var. <i>lutescens</i>	Cortinaire cannelle : var. <i>lutescens</i>
<i>Cortinarius elatior</i>	Cortinaire élevé
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Cortinaire purpuracé
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Cortinaire semi sanguin
<i>Cortinarius trivialis</i>	Cortinaire trivial
<i>Cortinarius uliginosus</i>	Cortinaire des marais
<i>Crepidotus mollis</i>	Crépidote mou
<i>Crepidotus variabilis</i>	Crépidote variable
<i>Galerina autumnalis</i>	Galère automnale
<i>Galerina marginata</i>	Galère marginée
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Flammule pénétrante

Famille des CORTINARIALES (suite)

<i>Hebeloma anthracophilum</i>	Hébélome des charbonnières
<i>Hebeloma crustiliniforme</i>	Hébélome échaudé
<i>Hebeloma leucosarx</i>	Hébélome à chair blanche
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Hébélome à moitié foncé
<i>Hebeloma radicosum</i>	Hébélome radicaux
<i>Hebeloma spoliatum</i>	
<i>Hebeloma theobrominum</i> (ou <i>truncatum</i>)	Hébélome tronqué
<i>Inocybe asterospora</i>	Inocybe à spores étoilées
<i>Inocybe eutheles</i>	Inocybe tomentueux
<i>Inocybe fastigiata</i>	Inocybe fastigié
<i>Inocybe fastigiata</i> : var. <i>xanthophylla</i>	Inocybe fastigié : var. à lames jaunes
<i>Inocybe geophylla</i>	Inocybe à lames terreuses :
<i>Inocybe geophylla</i> : var. <i>lilacina</i>	Inocybe à lames terreuses : var. lilas
<i>Inocybe geophylla</i> : var. <i>violacea</i>	Inocybe à lames terreuses : var. violette
<i>Inocybe kuehneri</i>	Inocybe de Kühner
<i>Inocybe napipes</i>	Inocybe à pied bulbeux
<i>Panaeolina foenicicii</i>	Panéole des moissons
<i>Panaeolus campanulatus</i>	Panéole campanulé
<i>Panaeolus retirugis</i>	
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	Panéole à marge dentée

Famille des DACRYMYCETALES

<i>Calocera viscosa</i>	Calocère visqueuse
-------------------------	--------------------

Famille des ENTOLOMATALES

<i>Entoloma corvinum</i>	Entolome couleur de corbeau	rare
<i>Entoloma formosum</i>	Entolome fauve	
<i>Entoloma hirtipes</i>	Entolome à pied hirsute	
<i>Entoloma incanum</i>	Entolome à pied vert	
<i>Entoloma neglectum</i>		
<i>Entoloma nidorosum</i>	Entolome à odeur de nitre	
<i>Entoloma porphyrophaeum</i>	Entolome porphyre	
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome rose-gris	
<i>Entoloma sarcitulum</i>		
<i>Entoloma sericellum</i>	Entolome blanc soyeux	
<i>Entoloma sericeum</i> : var. <i>cinereo-opacum</i>	Entolome soyeux var. sombre	
<i>Entoloma serrulatum</i>	Entolome serrulé	
<i>Entoloma undatum</i>	Entolome ondoyeux	
<i>Rhodocybe subvermicularis</i>		
<i>Rhodocybe truncata</i> (ou <i>gemina</i>)	Rhodocybe tronqué	

Famille des GANODERMATALES

Ganoderma resinaceum
Ganoderma applanatum

Ganoderme résineux
Ganoderme aplani

Famille des LYCOPERDALES

Bovista nigrescens
Bovista plumbea
Calvatia excipuliformis
Langermania gigantea
Lycoperdon foetidum
Lycoperdon lividum
Lycoperdon molle
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon pyriforme
Rhizopogon luteolus
Vascellum pratense

Boviste noircissante
Boviste plombée
Calvatie en coupe
Vesse de loup géante
Lycoperdon fétide
Lycoperdon livide
Lycoperdon mou
Vesse de loup à pierreries
Vesse de loup en poire
Rhizopogon jaunâtre
Vesse de loup des prés

Famille des NIDULARIALES

Crucibulum laeve
Cyathus stercoreus

Crucibule lisse
Cyathe coprophile

Famille des PHALLALES

Clathrus ruber
Clathrus archerii
Mutinus caninus
Phallus impudicus

Clathre rouge
Anthurus d'Archer
Satyre des chiens
Satyre puant

Famille des PLUTEALES

Pluteus umbrosus
Pluteus cervinus
Pluteus cinereofuscus
Pluteus salicinus
Volvaria bombycina
Volvaria gloiocephala

Plutée brun d'ombre très rare en
Plutée couleur de cerf Morbihan
Plutée gris sombre
Plutée du saule
Volvaire soyeuse rare
Volvaire visqueuse

Famille des POLYPORALES

Abortiporus biennis
Bjerkandera adusta
Chondrostereum purpureum
Daedaleopsis confragosa
Fistulina hepatica
Grifola frondosa
Heterobasidion annosum

Polypore bisannuel
Polypore brûlé
Stérée pourpre
Tramète rougissant
Fistulure hépatique
Poule des bois
Polypore du rond des pins

Famille des POLYPORALES (suite)

<i>Laetiporus sulfureus</i>	Polypore soufré
<i>Phaeolus schweinitzi</i>	Phéole de schweinitzi
<i>Postia caesia</i>	Polypore bleuté
<i>Postia stiptica</i>	
<i>Stereum hirsutum</i>	Stérée hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	Tramète versicolore

Famille des RUSSULALES

<i>Lactarius blennius</i>	Lactaire muqueux
<i>Lactarius chrysorrhoeus</i>	Lactaire à lait jaune
<i>Lactarius cemicarius</i>	Lactaire à odeur de punaise
<i>Lactarius controversus</i>	Lactaire controversé
<i>Lactarius decipiens</i>	Lactaire trompeur assez rare
<i>Lactarius deliciosus</i>	Lactaire délicieux
<i>Lactarius hepaticus</i>	Lactaire hépatique
<i>Lactarius piperatus</i>	Lactaire poivré
<i>Lactarius plumbeus</i>	Lactaire plombé
<i>Lactarius pubescens</i>	Lactaire pubescent
<i>Lactarius quieticolor</i>	Lactaire à couleur de quietus
<i>Lactarius quietus</i>	Lactaire tranquille
<i>Lactarius rufus</i>	Lactaire roux
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Lactaire semisanguin
<i>Lactarius subdulcis</i>	Lactaire presque doux
<i>Lactarius tabidus</i>	Lactaire déperissant
<i>Lactarius torminosus</i>	Lactaire à toison
<i>Lactarius vellereus</i>	Lactaire velouté
<i>Russula aeruginea</i>	Russule vert de gris
<i>Russula amara (ou caerulea)</i>	Russule amère
<i>Russula amoenolens</i>	Russule à odeur de russule amère
<i>Russula cessans</i>	Russule tardive
<i>Russula chloroides</i>	Russule verdâtre
<i>Russula clariana</i>	Russule de Leclerc assez rare
<i>Russula cyanoxantha</i>	Russule charbonnière
<i>Russula delica</i>	Russule sans lait
<i>Russula drimeia</i>	Russule sardoine
<i>Russula drimeia (var.viridis)</i>	Russule sardoine (var.verte)
<i>Russula emetica</i>	Russule émétique
<i>Russula fragilis</i>	Russule fragile
<i>Russula grisea</i>	Russule grise
<i>Russula heterophylla</i>	Russule heterophylle
<i>Russula krombholzii</i>	Russule pourpre et noir
<i>Russula langei</i>	Russule de Lange
<i>Russula luteotacta</i>	Russule jaunissante
<i>Russula nigricans</i>	Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Russule ocre et blanc
<i>Russula pallidospora</i>	Russule à sporée pâle
<i>Russula parazurea</i>	Russule presque azurée
<i>Russula pectinatoides :</i>	Russule fausse pectinée :
<i>var.amoenolens</i>	<i>var.amoenolens</i>
<i>Russula persicina</i>	Russule couleur de pêche

Famille des RUSSULALES (suite)

<i>Russula sanguinaria</i>	Russule sanguine
<i>Russula sororia</i>	Russule sœur
<i>Russula torulosa</i>	Russule à pied bleu
<i>Russula turci</i>	Russule de Turco
<i>Russula versicolor</i>	Russule versicolore
<i>Russula virescens</i>	Russule verte
<i>Russula vesca</i>	Russule comestible
<i>Russula xerampelina</i>	Russule xérampéline

Famille des SCLERODERMATALES

<i>Astraeus hygrometricus</i>	Géastre en étoile
<i>Geastrum floriformis</i>	Géastre en forme de fleur
<i>Geastrum pectinatum</i>	
<i>Geastrum saccatum</i>	
<i>Geastrum triplex</i>	Géastre à trois enveloppes assez rare
<i>Geastrum rufescens</i>	Géastre rougeâtre
<i>Scleroderma bovista</i>	
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderme commun
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Scléroderme verruqueux
<i>Sphaerobolus stellatus</i>	Sphérobolus en étoile
<i>Tulostoma brumale</i>	Tulostome des brumes

Famille des STROPHARIALES

<i>Gymnopilus spectabilis</i>	Pholiote remarquable
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Hypholome en touffe
<i>Hypholoma sublateritium</i>	Hypholome couleur de brique
<i>Hypholoma udum</i>	Hypholome mouillé
<i>Hemipholiota ædipus</i>	Pholiote à pied renflé
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Pholiote changeante
<i>Pholiota graminis</i>	Pholiote des graminées
<i>Pholiota gummosa</i>	Pholiote gommeuse
<i>Pholiota highlandensis</i>	Flammule des charbonnières
<i>Pholiotina aporos</i>	Conocybe printanier
<i>Psathyrella pennata</i>	Psathyrelle des charbonnières
<i>Psilocybe semilanceata</i>	Psilocybe lancéolé
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Strophaire vert de gris
<i>Stropharia coronilla</i>	Strophaire coronille
<i>Stropharia cyanea</i>	Strophaire bleue
<i>Stropharia inuncta</i>	Strophaire porphyre rare
<i>Stropharia pseudocyanea</i>	Strophaire blanc bleuté rare
<i>Stropharia semiglobata</i>	Strophaire semi-globuleux

Famille des TELEPHORALES

<i>Hericium erinaceum</i>	Hydne hérisson
<i>Hydnum repandum</i>	Pied de mouton
<i>Hydnum rufescens</i>	Hydne roux
<i>Leptoporus adustus</i>	Leptopore brûlé

Famille des TELEPHORALES (suite)

Leptoporus chioneus
Thelephora terrestris

Leptopore blanc de neige
 Théléphore terrestre

Famille des TREMELLALES

Tremella mesenterica

Trémelle mésentérique

Famille des TRICHOLOMATALES

Armillaria gallica
 (ou *bulbosa*)

Armillaire bulbeux

Armillaria mellea

Armillaire couleur de miel

Armillaria ostoyae

Armillaire d'Ostoya

Arrhenia spathulata

Callistosporium olivaceum:
 var.*aerinum*

Collybie olivacée :

var.*aerinum*

Calocybe carnea

Calocybe couleur de chair

Calocybe constricta

Calocybe étranglé

Calocybe gambosa

Tricholome de la saint Georges

Calocybe leucocephala

très rare

Clitocybe dealbata

Clitocybe blanc

Clitocybe decembris

Clitocybe dicoloré

Clitocybe graminicola

Clitocybe graminicole

Clitocybe infudibuliformis

Clitocybe en entonnoir

Clitocybe nebularis

Clitocybe nébuleux

Clitocybe obsoleta

Clitocybe odora

Clitocybe anisé

Clitocybe phaeophthalma

Clitocybe à odeur de pouailler

Clitopilus prunulus

Clitopile petite prune

Collybia butyracea

Collybie savonneuse

Collybia confluens

Collybie à pieds réunis

Collybia distorta

Collybie à pied tordu

Collybia dryophila

Collybie du chêne

Collybia kuehneriana

Collybie à pied rouge

Collybia maculata

Collybie maculée

Collybia succinea

Collybie ambrée

Crinipellis scabella

(ou : *stipitaria*)

Cuphophillus niveus

Hygrophore blanc de neige

(ou : *virginus*)

Cuphophillus pratensis

Hygrophore des prés

Cuphophillus russocoriaceus

Hygrophore à odeur de cuir de Russie

Dermoloma cuneifolium

Hygrocybe aurantiolutescens

Hygrophore jaune-orangé

Hygrocybe ceracea

Hygrophore céracé

Hygrocybe chlorophana

Hygrophore jaune

Hygrocybe chlorophana :

Hygrophore jaune :

var.*aurantaca*)

var.*orange*

Hygrocybe coccinea

Hygrophore cochenille

Hygrocybe conica

Hygrophore conique

Famille des TRICHOLOMATALES (suite)

<i>Hygrocybe conicoides</i>	Hygrophore faux-conique
<i>Hygrocybe insipida</i>	Hygrophore insipide
<i>Hygrocybe miniata</i>	Hygrophore vermillon
<i>Hygrocybe pseudoconica</i>	Hygrophore noircissant
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Hygrophore perroquet
<i>Hygrocybe quieta</i>	Hygrophore tranquille
<i>Hygrocybe spadicea</i>	Hygrophore brun de datte très rare
<i>Hygrocybe tristis</i>	Hygrophore triste
<i>Hygrophorus cossus</i>	Hygrophore à odeur de cossus
(chenille)	
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Hygrophore blanc ivoire
<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Hygrophore à lame de soufre
<i>Hygrophorus latitabundus</i>	Hygrophore limace
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Hygrophore olivacé blanc
<i>Hygrophorus persoonii</i>	Hygrophore dicolore
<i>Laccaria amethystina</i>	Laccaire améthyste
<i>Laccaria bicolor</i>	Laccaire bicolore
<i>Laccaria laccata</i>	Laccaire laqué
<i>Laccaria laccata var. pallidifolia</i>	Laccaire laqué var. pallidifolia
<i>Laccaria proxima</i>	Laccaire proxima
<i>Laccaria tortilis</i>	Laccaire tortueux
<i>Lentinus tigrinus</i>	Lentin tigré
<i>Lepista fasciata</i>	
<i>Lepista flaccida</i>	Clitocybe renversé
<i>Lepista inversa</i>	Clitocybe inversé
<i>Lepista irina</i>	Lépiste tricholome
<i>Lepista nuda</i>	Pied bleu
<i>Lepista obscura</i>	Lépiste obscure
<i>Lepista panaeola</i>	Argouanne des prairies
<i>Lepista personata</i>	Pied violet
<i>Lepista sordida (var. aianthina)</i>	Lépiste sans violet
<i>Leucopaxillus giganteus</i>	Leucopaxille géant
<i>Lyophyllum decastes</i>	Tricholome agrégé
<i>Lyophyllum furnosum</i>	Lyophylle enfumé
<i>Marasmius chordalis</i>	Marasme des fougères
(ou : <i>undatus</i>)	
<i>Marasmius impudicus</i>	Marasme impudique
<i>Marasmius limosus</i>	
<i>Marasmius oreades</i>	Marasme des oréades
<i>Marasmius ramealis</i>	
<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue
<i>Melanoleuca graminicola</i>	
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Melanoleuca à pied strié
<i>Melanoleuca polioleuca</i>	
<i>Morchella conica</i>	Morille conique
<i>Verpa conica</i>	Verpe conique
<i>Mycena arcangeliana</i>	Mycène olivâtre
<i>Mycena capillaripes</i>	Mycène à pied chevelu
<i>Mycena epipterygia</i>	Mycène des fougères
<i>Mycena pura</i>	Mycène pure
<i>Mycena pura (var. lutea)</i>	Mycène pure (var. jaune)
<i>Mycena seynii</i>	Mycène des cônes de pins

Famille des TRICHOLOMATALES (suite)

<i>Oudemansiella radicata</i>	Collybie radicante
<i>Pleurotus cornucopiae</i>	Pleurote corne d'abondance
<i>Pleurotus dryinus</i>	Pleurote voilé
<i>Pleurotus eryngii</i>	Pleurote du panicaut
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleurote en forme d'huître
<i>Rickenella fibula</i>	Omphale bibelot
<i>Rickenella swartzii</i>	Omphale de Swartz
<i>Tephrocybe ambusta</i>	
<i>Tricholoma auratum</i>	Tricholome doré
<i>Tricholoma batschii</i>	Tricholome de Batsch très rare
<i>Tricholoma fulvum</i>	Tricholome fauve
<i>Tricholoma gausapatum</i>	Tricholome gris souris
<i>Tricholoma pessundatum</i>	
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma sulfureum</i>	Tricholome soufré
<i>Tricholoma terreum</i>	Tricholome couleur de terre
<i>Tricholoma triste</i>	Tricholome triste
<i>Tricholoma ustale</i>	Tricholome brûlé
<i>Tricholoma virgatum</i>	Tricholome vergete
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Tricholome rutilant

(à suivre)

Liste n°2 : Champignons de l'ordre des ASCOMYCÈTES

Famille des CLAVICIPITALES

<i>Claviceps purpurea</i>	Ergot de seigle
---------------------------	-----------------

Famille des HELOTIALES

<i>Bulgaria inquinans</i>	Bulgarie noircissante
---------------------------	-----------------------

Famille des LESTIALES

<i>Leotia lubrica</i>	Lestie lubrique
-----------------------	-----------------

Famille des PEZIZALES

<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Chlorospénie verdissante
<i>Geoglossum cookeianum</i>	Géoglosse de Cooke
<i>Fuligo septica</i>	Fleur de tan
<i>Helvella crispa</i>	Helvelle crépue
<i>Helvella sulcata</i>	Helvelle lacuneuse
<i>Humaria hemispherica</i>	Pézize hémisphérique
<i>Leptopodia elastica</i>	Helvelle élastique
<i>Otidea bufonia</i>	Otidée bufonia
<i>Otidea onotica</i>	Oreille de lièvre
<i>Otidea onotica</i>	Oreille de lièvre
<i>Otidea umbrina</i>	Otidée brun d'ombre
	var. alutacea
<i>Perenniporia fraxinea</i>	
<i>Peziza auriantaca</i>	Pézize orangée
<i>Peziza badia</i>	Pézize brune
<i>Peziza vesiculosa</i>	Pézize vésiculeuse
<i>Sowerbyella radicata</i>	

Famille des SPHAERIALES

<i>Daldinia concentrica</i>	Daldinie concentrique
-----------------------------	-----------------------

Famille des TUBERALES

<i>Tuber aestivum</i>	Truffe d'été
<i>Tuber incinatum</i>	Truffe de Bourgogne

Famille des XYLARIALES

<i>Xylaria arbuscula</i>	
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Xylaire du bois
<i>Xylaria polymorpha</i>	Xylaire polymorphe

Non classées :

<i>Ceratomyxa fructiculosa</i>	
<i>Campanella caesia</i>	
<i>Lycogala epidendron</i>	Lycogale des arbres